



HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

aint-Galmier. Cette entreprise fabrique des pinces à linge, des crochets à plafond puis des anses de seaux.

1963

Monsieur Antoine CHABANNE fait construire une usine de 1 000 m², route de Cuzieu à Saint-Galmier, l'entreprise emploie alors 12 personnes. La société s'agrandit progressivement sur place jusqu'en 1987 (40 personnes / 3500 m²).

Le développement des fabrications suit alors trois directions :

- Cornières d'angles déployées et perforées, crochets à tuile, crochets pour plafonds suspendus, puis du lattis métallique nervuré et déployé.
- Anses de seaux et d'articles de conditionnement.
- Pièces de formes diverses destinées au secteur automobile, électroménager, électrique, loisirs, ...

1987

Le siège social ainsi que toute la fabrication concernant le travail du fil métallique sont déplacés dans une usine neuve de 5 000 m², route de Rivas, commune de Chamboeuf. Les ateliers de la route de Cuzieu sont alors dédiés aux produits Bâtiment.

1998

La société CHABANNE devient GOP SAS avec la création des entités CHABANNE Production et CEO (CHABANNE Etude Outillage).

1999

La société fait bâtir 2 000 m² d'ateliers et de stockages supplémentaires sur la Division Industrie, s'équipe en CAO, agrandit son parc d'équipements de dernière génération (cintreuses à commande numérique), crée son site internet, www.chabanne.com.

2003

L'entreprise obtient la certification ISO 9001 : 2000 pour la Division Industrie. Certification étendue à la Division Bâtiment en 2004. Création de son propre site internet en 2008, www.chabanne-batiment.fr, avec un catalogue et des fiches techniques sur l'ensemble des produits.

2009

La Division Bâtiment s'agrandit d'une plateforme logistique de 2000 m² pour le stockage et l'expédition des produits finis.

2012

Déménagement et installation de la Division Bâtiment dans des locaux neufs et fonctionnels.

2014

Chabanne Bâtiment renouvelle en profondeur son marketing, nouveau logo, nouvelle couleur et une gamme complète d'outils d'aide à la vente.



Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr



NOS PRODUITS

Moyennes et grandes séries

- Pièces en feuillard profilé et déployé, découpé, embouti
- Pièces en fil

Matières premières :

- fil acier galvanisé
- feuillard galvanisé
- aluminium
- joncs, profilés en PVC, et différentes pièces plastiques

Petites, moyennes et grandes séries

- Pièces en fil cambré

Matières premières :

- fil de 0,5 à 13 m Aciers
- aciers inoxydables
- métaux non-ferreux (aluminium, laiton)




OUTILS D'AIDE À LA VENTE

Chabanne Bâtiment vous propose ses outils d'aide à la vente pour organiser vos salons, journées portes ouvertes et techniques.

Découvrez nos nombreux supports tels que stop rayon, PLV fronton, ILV rayon, PLV chevalet...



CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS




PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS POUR
ENDUIT EXTÉRIEUR



ARÊTE DÉPLOYÉE 840 EP POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **sans jonc PVC**, pour enduit projeté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- Sa conception en acier déployé permet une excellente pénétration de l'enduit.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d'aile : 50 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- **Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml**

PALETTISATION

- **Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
840 EP	3,00 - 45,00 ml	50330

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE DÉPLOYÉE 840 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°. Sa conception en acier déployé permet une excellente pénétration de l'enduit.
- La 840 EG est revêtue d'un jonc PVC qui lui apporte les propriétés suivantes :
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au fluage et rigidité
 - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue à la chaleur
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.

Coloris jonc PVC : Blanc • Naturel • Beige • Saumon
Brique • Gris • Noir

Largeur d'aile : 48 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- **Longueur 2,25 ml** : Botte de 33,75 ml
- **Longueur 2,50 ml** : Botte de 37,50 ml
- **Longueur 3,00 ml** : Botte de 45,00 ml



- **Botte de 33,75 ml** : Palette de 1687,50 ml
- **Botte de 37,50 ml** : Palette de 1875,00 ml
- **Botte de 45,00 ml** : Palette de 2250,00 ml

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
840 EG BLANC	2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml	54332 / 54333 / 50332
840 EG NATUREL	2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml	54330 / 54334 / 50331
840 EG BEIGE	3,00 - 45 ml	50333
840 EG SAUMON	3,00 - 45 ml	50334
840 EG BRIQUE	3,00 - 45 ml	50335
840 EG GRIS	3,00 - 45 ml	54336
840 EG NOIR	3,00 - 45 ml	54337

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE PERFORÉE 1041 EP POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **sans jonc PVC**, pour enduit projeté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- L'arête est d'abord perforée, ensuite les flancs sont retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite la fixation.
- Cette conception offre à l'arête une rigidité exceptionnelle.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d'aile : 40 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- **Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml**

PALETTISATION

- **Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
1041 EP	3,00 - 45,00 ml	50300

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE PERFORÉE 1041 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- L'arête est d'abord perforée, ensuite les flancs sont retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite la fixation.
- Cette conception offre à l'arête une rigidité exceptionnelle.
- La 1041 EG est revêtue d'un jonc PVC qui lui apporte les propriétés suivantes :
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au fluage et rigidité
 - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue à la chaleur
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.

Coloris jonc PVC : Blanc • Naturel • Beige • Saumon
Brique • Gris • Noir

Largeur d'aile : 41 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.



- **Longueur 2,25 ml : Botte de 33,75 ml**
- **Longueur 2,50 ml : Botte de 37,50 ml**
- **Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml**



PALETTISATION

- **Botte de 33,75 ml : Palette de 1687,50 ml**
- **Botte de 37,50 ml : Palette de 1875,00 ml**
- **Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
1041 EG BLANC	2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml	54312 / 54315 / 50320
1041 EG NATUREL	2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml	54321 / 54324 / 50321
1041 EG BEIGE	3,00 - 45 ml	50322
1041 EG SAUMON	3,00 - 45 ml	50324
1041 EG BRIQUE	3,00 - 45 ml	50323
1041 EG GRIS	3,00 - 45 ml	54326
1041 EG NOIR	3,00 - 45 ml	54327

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE PERFORÉE 1041 EG CINTRABLE POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **cintrable avec jonc PVC**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°. Il permet de créer toutes formes de cintres (œil de bœuf, arche ...).
- La réf. 1041 EG cintrable est revêtue d'un jonc PVC qui lui apporte les propriétés suivantes :
 - Résistance aux chocs
 - Grande souplesse
 - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue à la chaleur
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- **Longueur 3,00 ml : Carton de 45,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
1041 EG cintrable BLANC	3,00 - 45,00 ml	50326
1041 EG cintrable NATUREL	3,00 - 45,00 ml	50327

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE PERFORÉE 1051 EP POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **sans jonc PVC**, pour enduit projeté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- L'arête est d'abord perforée, ensuite les flancs sont retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite la fixation.
- Cette conception offre à l'arête une rigidité exceptionnelle.
- Largeur d'aile de 51 mm, idéal pour les travaux de rénovation.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m

Autres longueurs sur demande.

Largeur d'aile : 51 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- **Longueur 3,00 ml : Carton de 45,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Dimensions	Référence
1051 EP	3,00 - 45 ML	50340

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE PERFORÉE 1051 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- L'arête est d'abord perforée, ensuite les flancs sont retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite la fixation.
- Cette conception offre à l'arête une rigidité exceptionnelle.
- Largeur d'aile de 51 mm, idéale pour les travaux de rénovation.
- La réf. 1051 EG est revêtue d'un jonc PVC qui lui apporte les propriétés suivantes :
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au fluage et rigidité
 - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue à la chaleur
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m

Autres longueurs sur demande.

Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel - Beige - Saumon - Brique - Gris - Noir

Largeur d'aile : 51 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- Longueur 3,00 ml : Carton de 45,00 ml

PALETTISATION

- Carton de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

Modèle	Dimensions	Référence
1051 EG BLANC	3,00 - 45 ML	50342
1051 EG NATUREL	3,00 - 45 ML	50341
1051 EG BEIGE	3,00 - 45 ML	50343
1051 EG SAUMON	3,00 - 45 ML	50344
1051 EG BRIQUE	3,00 - 45 ML	50345
1051 EG GRIS	3,00 - 45 ML	50348
1051 EG NOIR	3,00 - 45 ML	50349

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2042 EP POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **sans jonc PVC**, pour enduit projeté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d'aile : 40 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).



Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur 2,25 ml** : Carton de 74,25 ml
- **Longueur 2,50 ml** : Carton de 82,50 ml
- **Longueur 3,03 ml** : Carton de 100,00 ml

PALETTISATION

- **Carton de 74,25 ml** : Palette de 2970,50 ml
- **Carton de 82,50 ml** : Palette de 3300,00 ml
- **Carton de 100,00 ml** : Palette de 4000,00 ml

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2042 EP	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml	50653* / 50653* / 50650

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2042 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC ROND)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC rond**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
 - Le jonc pvc rond apporte une finition discrète et soignée
- Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement lumineux.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d'aile : 42 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

CONDITIONNEMENT

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur 2,25 ml** : Carton de 74,25 ml
- **Longueur 2,50 ml** : Carton de 82,50 ml
- **Longueur 3,03 ml** : Carton de 100,00 ml

PALETTISATION

- **Carton de 74,25 ml** : Palette de 227,50 ml
- **Carton de 82,50 ml** : Palette de 2475,00 ml
- **Carton de 100,00 ml** : Palette de 3000,00 ml

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2042 EG JONC ROND BLANC	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml	54651 / 50654 / 50651
2042 EG JONC ROND NATUREL	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml	54653 / 50654 / 50652

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2042 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC TRIANGULAIRE)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC triangulaire**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
 - **Le jonc PVC triangulaire permet un arrêt d'enduit net et soigné**
- Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement lumineux.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d'aile : 42 m

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

CONDITIONNEMENT

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2042 EG JONC TRIANGULAIRE BLANC	3,03 - 100,00 ml	54650
2042 EG JONC TRIANGULAIRE NATUREL	3,03 - 100,00 ml	54652

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EP POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **sans jonc PVC**, pour enduit projeté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Corrige plus facilement les faux aplombs grâce à la largeur d'aile de 62mm.
 - Élimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d'aile : 60 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

CONDITIONNEMENT

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur 2,25 ml : Carton de 74,25 ml**
- **Longueur 2,50 ml : Carton de 82,50 ml**
- **Longueur 3,00 ml : Carton de 100,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 74,25 ml : Palette de 2970,50 ml**
- **Carton de 82,50 ml : Palette de 3300,00 ml**
- **Carton de 100,00 ml : Palette de 4000,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2062 EP	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,00 - 100,00 ml	50626 / 54600 / 50620

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC ROND)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC rond**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Corrige plus facilement les faux aplombs grâce à la largeur d'aile de 62 mm.
 - Élimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - **Le jonc PVC rond apporte une finition discrète et soignée.**
- Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement lumineux.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2.25 m, 2.50 m, 3.03m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d'aile : 62 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

CONDITIONNEMENT

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur : 2,25 ml : Carton de 74,25 ml**
- **Longueur : 2,50 ml : Carton de 82,50 ml**
- **Longueur : 3,03 ml : Carton de 100,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 74,25 ml : Palette de 2227,50 ml**
- **Carton de 82,50 ml : Palette de 2475,00 ml**
- **Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2062 EG ROND BLANC	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml	54613 / 50615 / 50621
2062 EG ROND NATUREL	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml	54623 / 54625 / 50622

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG CINTRABLE POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC ROND)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **cintrable avec jonc PVC rond**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°. Il permet de créer toutes formes de cintres (œil de bœuf, arche ...).
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
 - **Le jonc PVC rond apporte une finition discrète et soignée**
- Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement lumineux.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d'aile : 62 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

CONDITIONNEMENT

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2062 EG cintrable JONC ROND BLANC	3,03 - 100,00 ml	50624
2062 EG cintrable JONC ROND NATUREL	3,03 - 100,00 ml	50625

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC DISCRET)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc discret PVC**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90° permet la réalisation d'enduits en **finition grattée sans jonc apparent**.
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Corrige plus facilement les faux aplombs grâce à la largeur d'aile de 62 mm.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc • Naturel
Largeur d'aile : 62 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).



Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml**



PALETTISATION

- **Carton de 100 ml : Palette de 3000 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2062 EG JONC DISCRET BLANC	3,03 - 100,00 ml	54663
2062 EG JONC DISCRET NATUREL	3,03 - 100,00 ml	54664

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC TRIANGULAIRE)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC triangulaire**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Corrige plus facilement les faux aplombs grâce à la largeur d'aile de 62 mm.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - **Le jonc PVC triangulaire permet un arrêt d'enduit net et soigné.**
- Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement lumineux.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 2.25 m, 2.50 m, 3.03m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d'aile : 62 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

CONDITIONNEMENT

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur : 2,25 ml : Carton de 74,25 ml**
- **Longueur : 2,50 ml : Carton de 82,50 ml**
- **Longueur : 3,03 ml : Carton de 100,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 74,25 ml : Palette de 2227,50 ml**
- **Carton de 82,50 ml : Palette de 2475,00 ml**
- **Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2062 EG TRIANGULAIRE BLANC	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml	54630
2062 EG TRIANGULAIRE NATUREL	2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml	54631

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.




Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS



ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG CINTRABLE POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC TRIANGULAIRE)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR



FONCTION

- Ce modèle **cintrable avec jonc PVC triangulaire**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°. Il permet de créer toutes formes de cintres (œil de bœuf, arche ...).
- Sa conception inédite faites de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l'enduit.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
 - **Le jonc PVC triangulaire permet un arrêt d'enduit net et soigné.**
- Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et une bonne résistance au vieillissement lumineux.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d'aile : 62 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

CONDITIONNEMENT

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

- **Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml**

PALETTISATION

- **Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
2062 EG cintrable JONC TRIANGULAIRE BLANC	3,03 - 100,00 ml	54630
2062 EG cintrable JONC TRIANGULAIRE NATUREL	3,03 - 100,00 ml	54631

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment.chabanne@wanadoo.fr
www.chabanne-batiment.fr


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERES